Съфинансирано от
Европейския съюз

ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ДО
ТЕКОМ ООД
гр. Стара Загора,
ул. „ Хаджи Д. Асенов" № 119, ет. 6, ап. 17

О Ф Е Р Т А

ОТ:_____
_

(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълните по реда на Глава четвърта от ЗУСЕФСУ и Постановление № 4 на Министерския съвет от 2024 г.

с адрес: гр. _____ ул._____, № _____,

тел.: _____, факс: _____, e-mail: _____

регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,

ЕИК /Булстат: _____,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____,

представлявано от _____, в качеството му на _____.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,

Във връзка с публична покана № 1 от дата 11.07.2025 г., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител с предмет:
Закупуване на ЛПС и специално работно облекло:

1. **Блуза с дълъг ръкав- 17 броя;**
2. **Елек- 17 броя;**
3. **Лятно яке- 17 броя;**
4. **Зимно яке- 17 броя;**
5. **Дълги работни панталони- 17 чифта;**
6. **Къси работни панталони- 14 чифта;**
7. **Дълъг панталон с възможност за наколенки за поставяне на настилки- 17 чифта;**

8. **Водо и ветроустойчиво яке за работа в много лоши условия- - 17 броя;**
9. **Средно високи обувки с бомбе и вложка- 17 чифта;**
10. **Ниски обувки с бомбе и вложка- 17 чифта;**
11. **Антифони пасивни- 6 броя;**
12. **Ръкавици със защита от срязване- 84 чифта;**
13. **Шапки подсилени против удар- 17 броя;**
14. **Каска (1 вид)- 17 броя;**
15. **Каска (2 вид) за работа на височина- 3 броя;**
16. **Предпазни очила със затъмнени плаки, подходящи за носене над диоптрични- 14 чифта;**
17. **Осигуряващ комплект за височинна работа- 2 комплекта.**

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.

1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва:

№	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на бенефициента	Коли-чество Бр.	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата	Коли-чество Бр.
	(посочва се пълно описание на артикулите който се предлагат за доставката/ пълно описание и всички изисквания за предлаганата услуга / видовете СМР или КСС в случай на строително ремонтни работи)			

1	**Блуза с дълъг ръкав** **<u>Минимални изисквания:</u>** - плътна памучно-полиестерна смес с матирана вътрешност; - подплатена качулка с шнур; - маншети с дупки за палци; - скрит страничен джоб с цип; - облицовани джобове; - мин. 60% памук, макс: 40% полиестер.	**17 броя**		
2	**Елек** **<u>Минимални изисквания:</u>** - Ветро и водоустойчива материя; - Хастар за изолация и топлина; - Светлоотразителни детайли; - вътрешен джоб на гърдите; - джобове за затопляне на ръцете; - отделения за химикалки от вътрешната страна, на гърдите.	**17 броя**		

3	**Лятно яке** **<u>Минимални изисквания:</u>** - Тънка и водоустойчива мека материя; - Изцяло подлепени шевове; - Ръкави за пълен обхват на движение; - Сваляща се качулка; - Водоустойчиви ципове.	**17 броя**		
4	**Зимно яке** **<u>Минимални изисквания:</u>** - 3-слойна ветроустойчива и водоустойчива материя; - Заварени тунели с полиестерна изолация за допълнителна топлина; - Сваляща се изолирана качулка; - Джобове за ръце с цип; - Еластична долна част на якето.	**17 броя**		

5	**Дълги работни панталони** **<u>Минимални изисквания:</u>** - Лека и здрава рип-стоп материя; - Система за позициониране на наколенки подсилвания; - Джобни чанти, джобове на краката и сгъваеми мерки с подсилвания CORDURA® или еквивалент; - Предварително оформени крака; - Свободна кройка.	**17** **чифта**		

6	**Къси работни панталони** **<u>Минимални изисквания:</u>** - плат Canvas+ (или еквивалент), подсилен с Cordura® (или еквивалент) - Удължението Snickers Workwear Gusset™ (или еквивалент) в чатала; - карго джоб с място за телефон и допълнителни отделения за химикалки; - Две допълнителни джобни чанти с външни отделения; - Ергономичен сгъваем джоб за линийка със свободен долен край.	**14** **чифта**		

7	**Дълъг панталон с възможност за наколенки за поставяне на настилки** **<u>Минимални изисквания:</u>** - Материал: макс. 65 % полиестер + мин. 35 % памук; - Колена, подсилени с CORDURA® или еквивалент и предвидени джобове за наколенки – система „top loading“ с велкро закопчаване или еквивалент - Мрежести вентилационни ципове на задната страна на бедрата за по-добра трансмисия на влага; - Triple-stitch (или еквивалент) шевове, подсилени джобове и рефлекторни елементи; - Flexbelt® ластична талия (или еквивалент) за по-голям комфорт при движение; - Множество джобове: 2 предни, 2 задни, с отделения за метър, телефон, пояс за чукове и други инструменти.	**17 чифта**		

8	**Водо и ветроустойчиво яке за работа в много лоши условия** **<u>Минимални изисквания:</u>** - Трислойна, издръжлива и дишаща материя GORE-TEX® (или еквивалент) с напълно покрити шевове; - GORE-TEX® (или еквивалент) еластични панели на гърба на раменете; - Предварително оформени ръкави, удължен гръб и краища на ръкавите; - Светлоотразителни подсилвания на лактите; - Сваляща се качулка, позволяваща носене на защитна каска; - държач за бадж и много практични джобове.	**17 броя**		

9	**Средно високи обувки с бомбе и вложка** **<u>Минимални изисквания:</u>** - Средно високи защитни обувки с бомбе и вложка - категория S3; - САЯ: естествена кожа, промазан с масла; - ПОДПЛАТА: микро-канална система, осигуряваща по-добро дишане и абсорбиране на влагата; - СТЕЛКА: предпазва петата, омекотява ходенето и поглъща енергията, износоустойчиви материали; - ХОДИЛО: PU с двойна плътност, изключително гъвкаво и устойчиво на подхлъзване; - БОМБЕ: фибростъкло; - ПЛАСТИНА: гъвкава, противопрободна вложка.	**17 чифта**		

10	**Ниски обувки с бомбе и вложка** **<u>Минимални изисквания:</u>** - Ниски обувки с бомбе и вложка - категория S3; - САЯ: естествена кожа, промазана с масла; - ПОДПЛАТА: микро-канална система, осигуряваща по-добро дишане и абсорбиране на влагата; - СТЕЛКА: предпазва петата, омекотява ходенето и поглъща енергията, износоустойчиви материали. - ХОДИЛО: PU с двойна плътност, изключително гъвкаво и устойчиво на подхлъзване; - БОМБЕ: фибростъкло; - ПЛАСТИНА: гъвкава, противопрободна вложка.	**17 чифта**		
11	**Антифони пасивни** **<u>Минимални изисквания:</u>** - Антифони – външни; - Ниво на защита: ≥ 35dB.	**6 броя**		

12	**Ръкавици със защита от срязване** **<u>Минимални изисквания:</u>** - Противосрезни ръкавици от безшевно плетено трико - революционни влакна от полиетилен с висока молекулна маса и висока устойчивост на срязване; - Покритие от нитрилна пяна за защита в леко омазнена среда, осигурява сигурно захващане във всяка ситуация.	**84 чифта**		
13	**Шапки подсилени против удар** **<u>Минимални изисквания:</u>** - Противоударна шапка; - вентилация - страничната мрежа и широките отвори на вътрешната част; - светлотразителни елементи за по-добра видимост.; - Регулируем размер.	**17 броя**		

14	**Каска (1 вид)** **<u>Минимални изисквания:</u>** - Вентилирана каска 3M™ Hard Hat Series (или еквивалент), за работа при тежки условия; - от ABS или еквивалент; - вентилационни отвори; - къса козирка; - околожка със завъртане на 180°; - сензорен диск 3M™ Uvicator™ или еквивалент - тегло ≤ 310 гр.	**17 броя**		

15	**Каска (2 вид) за работа на височина** **<u>Минимални изисквания:</u>** - Каски леки подходящи за височинна работа; - Текстилни ленти от шест части, прилепват по формата на главата и подобряват удобството. - Странични отвори за монтаж на защитни средства за слуха; - Малки отвори за фиксиране за защитен шлем VIZIR или еквивалент; - Жлеб за фиксиране на челна лампа PIXA или еквивалент; - Четири фиксиращи кукички за закрепване на челна лампа с ластик; - Подбрадникът е конструиран така, че да се откача в случай на закачане (якост под 25 daN); - Каска без вентилационни отвори, осигуряваща електрозащита и защита срещу пръски от разтопен метал; - Тегло ≤ 445 g	**3 броя**		

16	**Предпазни очила със затъмнени плаки, подходящи за носене над диоптрични** **<u>Минимални изисквания:</u>** - Меко гумено уплътнение; - Scotchgard ™ Anti-Fog Protector Coating (или еквивалент) - устойчив на замъгляване - Непряката вентилация позволява - Сива IR5 (или еквивалент) повдигаща се леща за заваряване; - Защита срещу големи прахови частици и капчици течност; - Поликарбонатните лещи абсорбират 99,9% от UVA и UVB лъчите.	**14 чифта**		

17	**Осигуряващ комплект за височинна работа** **<u>Минимални изисквания:</u>** Комплект за височинна защита - сбруя с колан, позициониращо въже, карабини, шок абсорбер 1. Сбруя с точки за окачване при осигуряване от падане една за гърба и една предна. Осигурителна точка отпред в центъра на тежестта за въжен достъп. Регулируеми ремъци в раменете, краката и пояса. Ключалките при краката и раменете са автоматични и лесно се регулират. Меки подложки подплатени с полиестерна мрежа, имащи за цел да се осигури по-добро усвояване на енергията и максимален комфорт на потребителя. 2. Позициониращ колан с два странични D образни пръстена, регулируем с мека подложка и халки за прикачване на инструменти. Всички D - образни пръстени са изработени от алуминий. - В комплект с найлонов сак., - МАТЕРИАЛ: до 100 % полиестер (за сбруя и колан); - Тегло > 2200 гр. (за целия	**2 компле кта**		

2. Ценово предложение:

№	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата	Количество Бр.	Единична цена в лева без ДДС	Общо цена в лева без ДДС
	(посочва се пълно описание на артикулите който се предлагат за доставката/ пълно описание и всички изисквания за предлаганата услуга / видовете СМР или КСС в случай на строително ремонтни работи)			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
		Обща стойност		

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:_____ лв. без ДДС

Словом:_____

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

3. Срок на изпълнение: до 01.08.2026 г.

   3.1. Срок за изпълнение на конкретна доставка по заявка (в рамките на срока за изпълнение на договора): ……. работни дни, считано от деня, следващ изпратена от Възложителя писмена заявка с конкретни размери и количества.
4. Валидност на офертата: .....
5. Начин на плащане: .....
6. Други изисквания и условия: *(посочват се други изисквания и условия които са изисквани от възложителя)*
7. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата _____ подизпълнители.
   ще ползваме/няма да ползваме
8. Приложения към офертата:

8.1 Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС №4/2024 г.;

8.2 Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата (*ако е приложимо)*;
8.3 Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата (*ако е приложимо);*
8.4 Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида и дела на тяхното участие, както и доказателства за поетите от тях ангажименти (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
8.5 Документи по т. 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с чл. 3, ал.17 и чл.5, ал.1, т.5 от ПМС № 4/2024 г. *(ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);*
8.6 Други изискуеми от кандидата документи.

ДАТА: _____ г. **ПОДПИС и ПЕЧАТ:_____**

_____
(име и фамилия)

_____
(длъжност на представляващия кандидата)