ДО
ТЕКОМ ООД
гр. Стара Загора,
ул. „ Хаджи Д. Асенов" № 119, ет. 6, ап. 17

О Ф Е Р Т А

От:_____
(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълните по реда на Глава четвърта от ЗУСЕФСУ и Постановление № 4 на Министерския съвет от 2024 г.

с адрес: гр. _____ ул._____, № _____,

тел.: _____, факс: _____, e-mail: _____

регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,

ЕИК /Булстат: _____,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____,

представлявано от _____, в качеството му на _____.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,

Във връзка с публична покана № 2 от дата 23.10.2025 г., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител с предмет:
Закупуване на ЛПС и специално работно облекло:

1. **Блуза с дълъг ръкав- 17 броя;**
2. **Елек- 17 броя;**
3. **Лятно яке- 17 броя;**
4. **Зимно яке- 17 броя;**
5. **Дълги работни панталони- 17 чифта;**
6. **Къси работни панталони- 14 чифта;**
7. **Дълъг панталон с възможност за наколенки за поставяне на настилки- 17 чифта;**
8. **Водо и ветроустойчиво яке за работа в много лоши условия- - 17 броя;**
9. **Средно високи обувки с бомбе и вложка- 17 чифта;**
10. **Ниски обувки с бомбе и вложка- 17 чифта;**
11. **Антифони пасивни- 6 броя;**
12. **Ръкавици със защита от срязване- 84 чифта;**
13. **Шапки подсилени против удар- 17 броя;**
14. **Каска (1 вид)- 17 броя;**
15. **Каска (2 вид) за работа на височина- 3 броя;**
16. **Предпазни очила със затъмнени плаки, подходящи за носене над диоптрични- 14 чифта;**
17. **Осигуряващ комплект за височинна работа- 2 комплекта.**

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.

1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва:

№	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на бенефициента	Коли-чество Бр.	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата	Коли-чество Бр.
	(посочва се пълно описание на артикулите който се предлагат за доставката/ пълно описание и всички изисквания за предлаганата услуга / видовете СМР или КСС в случай на строително ремонтни работи)			
	Блуза с дълъг ръкав **<u>Минимални изисквания:</u>** • Материал външен слой: плътност ≥ 295 г/м²; • Подплата: до 100 % полиестер; • Наличие на минимум три (3) джоба: два			

1	странични и един на гърдите, снабдени с ципове; • Еластични маншети и долен ръб с трикотажни вложки, осигуряващи стабилно прилепване и запазване на топлината. **Допълнителни характеристики (обект на оценка):** • Изпълнен от материал FIBERtwin® shellloft • Комбинация от softshell външен слой и high-pile fleece вътрешност	**17 броя**		

2	**Елек** **<u>Минимални изисквания:</u>** - Закопчаване: Цял преден цип с предпазител за брадичката; - Джобове: минимум 3 – 2 странични + 1 вътрешен на гърдите, всички с ципове; - Яка: Висока яка. - Материя – състав: • Външна част: ≤ 93% полиамид • Хастар: ≤ 100% полиестер. **<u>Допълнителни характеристики (обект на оценка):</u>** • Капитонирана конструкция • Еластична външна тъкан: наличие на еластан за повече свобода	**17 броя**		

	на движение и комфорт при работа.			
	Лятно яке **<u>Минимални изисквания:</u>** • Материя: водоотблъскваща, бързосъхнеща и дишаща; • Качулка: неподвижна, с регулиране на обема чрез двустранни регулатори за плътно приляга не срещу вятър/ дъжд; регулируем долен ръб/ подгъв за стабилно приляга не при работа; • Закопча			

3	Закопчаване: Цял преден цип с предпазител за брадичката; • Джобове: 2 странични + 1 гръден, всеки с цип; • Водоотблъскващи ципове; рефлектираща кант лента в цвета на изделието **Допълнителни характеристики (обект на оценка):** • Наличие на висока еластичност и устойчивост на износване, осигурена от комбинация bXeric® 4-way stretch + CORDURA®	**17 броя**			

	• Много ниско тегло: „super light“ при запазен комфорт и свобода на движение			
	Зимно яке **<u>Минимални изисквания:</u>** • Външно водозащитно яке + вътрешно топло яке, което може да се разкопчава и носи самостоятелно; • Водоустойчиво, ветроустойчиво и дишащо; • Джобове: 2 странични + 1 гръден, всички с цип; • Ципове: двупосо			

	чен преден цип с „fleece“ предпазител за брадичката или еквивалент; водоотблъскващи ципове; • Вентилационни отвори под мишниците, регулируеми маншети; • Качулка: махаща се, регулируема, с къса козирка; може да се фиксира отпред и да се прибере в яката; • Подгъв: регулируем с удължена задна част; • Подплата: дишаща мрежес				

4	та; • Дискретна рефлектираща кантова лента **Допълнителни характеристики (обект на оценка):** • Наличие на комбинация „мембрана + 4-way stretch“ за пълна метеорологична защита; • **Състав на външно яке:** Външен плат: 85% полиамид / 15% еластан, ≥ 197 g/m²; Първи хастар: 91% полиестер / 9% еластан, ≥ 180 g/m²; Втори хастар: 100% полиам	**17 броя**			

	полиамид. • Външно яке (изолационен слой) - може да се разкопчава с цип; dryplexx® thermostretch за оптимална топлинна защита и максимална еластичност. • Външно яке (изолационен слой): разполага 2 вътрешни джоба, 2 странични джоба с цип и с права висока яка.			
	Дълги работни панталони **<u>Минимални</u> изисквания:**			

	допълнителни: • Тип/кройка: Работен панталон с мн ого годжобове, straight fiti				

5	• 2 задни джоба и 2 двойни странични джоба, единият със скрит цип; • Джобове инсценирани с еквивалент	**17 чифта**			

	• ляв крачол: джоб за нож + халка за чук; • десен крачол: многосекционен джоб за ролетка; • допълнителна халка за чук в задната част; • отвор/уше за карабинер **Допълнителни характеристики (обект на оценка):** • Наличие на „Dirt-repellent“ меланж и wash ефект • • Материя – външен слой (shell): канвас от 48% памук / 36% еластомултиестер (T400				

	Stretch) / 16% полиамид, подсилен с CORDURA® NYCO за издръжливост и еластичност			
	Къси работни панталони **<u>Минимални изисквания:</u>** • Тип/ кройка: Работни карго шорти; • Закопчаване: копчета button bar или еквивалент: • Талия:			

6	Талия: колан със странично еластични вставки за удобство и допълнителна ширина; • 2 дълбоки странични джоба, един с джоб за монети; 2 задни джоба; • ляв крачол: голямо основно отделение със скрит цип + второ голямо отделение с капак и велкро; • десен крачол: голямо отделение с велкро + джоб за мобилен телефон с	**14 чифта**			

	регулируем размер (велкро), и двете с капаци; • Отвор/ухо за карабинер **Допълнителни характеристики (обект на оценка):** • Наличие на комбинация T400 Stretch + CORDURA® NYCO + памук в канвас, което осигурява висока издръжливост на износване при запазена еластичност и комфорт • Наличие на Flexbelt® еластична				

	на талия: интегрираната система на колана се разтяга само когато е нужно, за стабилно и удобно приляга не през целия ден • • Наличие на Dirt-repellent меланж + vintage wash			
	Дълъг панталон с възможност за наколенки за поставяне на настилки **<u>Минимални изисквания:</u>** • Тип/ кройка: Работен панталон с подсилена конструкция и функционални джобове; • Талия: еластич			

7	ни странични елементи; • Зони на коляното: Анатомично оформени, с джобове за наколенки (отвор отгоре, велкро). Еластични вложки зад коленете за по-голяма подвижност; • Колан/ принадлежности: Гайки за колан с капса за закрепване на аксесоари (напр. чанти/ пликове за инструменти); • Джобове: 2 странични + 2 задни	**17 чифта**			

(един със закопчалка), джоб за ролетка и многосекционен бедрен джоб; джоб с цип и джоб за мобилен телефон.

Допълнителни характеристики (обект на оценка):

- Комбинация на материя CORDURA® cotton mix + тройни шевове за много висока износоустойчивост;
- Наличие на Flexbelt® талия;
- Наличие на еластични вложки

	зад колянот о; • Наличие на халка за чук; • Съвместимост с наколенки e.s. с EN 14404 или еквивалент			
	Водо и ветроустойчиво яке за работа в много лоши условия **<u>Минимални изисквания:</u>** • водоустойчиво, ветроустойчиво и дишащо работно яке; • предварително огънати ръкави; еластични панели на гърба/раменете за разширен			

8	обхват на движенията; • качулка: подвижна, съвместима с каска, регулируема; • светлоотразителна подсилваща щампа на лактите; **<u>Допълнителни характеристики (обект на оценка):</u>** • Наличие на 3-слойна GORE-TEX конструкция с пълно подлепване на шевовете • Наличие на еластични GORE-TEX панели на гърба/раменет	**17 броя**			

	е за разширен обхват на движенията.			
	Средно високи обувки с бомбе и вложка **<u>Минимални изисквания:</u>** • Без съдържание на метал със защитно бомбе от фибростъкло; • антипробивна подметка и релефна външна подметка; • ESD функция съгласно EN IEC 61340-5-1:2016 или еквивалент; • Клас по EN ISO 20345:2022 – S3L			

9	SSL, SR, FO. **<u>Допълнителни характеристики (обект на оценка):</u>** • Горна част: LWG кожа с покритие от набук + панели от CORDURA® за издръжливост. • Подплата: отвеждаща влагата, рециклиран полиестер. • Стелка: „дишаща“ PU пяна с отворени клетки. • Междинна подметка: PU, със стабилна конструкция и интегрирана	**17 чифта**			

	рана защитна функция. • Външна подметка: PU, устойчива на масло и противоплъзгаща, проектирана за сцепление на различни повърхности.			
	Ниски обувки с бомбе и вложка **<u>Минимални изисквания:</u>** • Без съдържание на метал със защитно бомбе от фибростъкло и интегрирана (неметална) защитна вложка; • Антипробивна подметка и релефна външна подметк			

	а; • ESD функция съгласно EN IEC 61340-5-1:2016 или еквивалент; • Клас по EN ISO 20345:2022: S3L, SR, HRO, FO или еквивалент. **<u>Допълнителни характеристики (обект на оценка):</u>** • Горна част: LWG кожа с покритие от набук, CORDURA® и полиестер. • Подплата: отвеждаща влагата, от рециклиран полиестер. • Стелка: „дишаща“ PU				
10		**17 чифта**			

	a PU пяна с отворени клетки. • Междинна подметка: EVA, лека, с интегрирана защитна функция. • • Външна подметка: гумена, устойчива на масло, хлъзгане и топлина, с дизайн за отлично сцепление.			

11	**Антифони пасивни** **<u>Минимални изисквания:</u>** • Тип: антифони с диадема (headband) • Ниво на защита: SNR 35 dB; H/M/L: H=40 dB, M=32 dB, L=23 dB • Стандарт: изпитани по EN 352 или еквивалент	**6 броя**		
	Ръкавици със защита от срязване **<u>Минимални изисквания:</u>** • Ръкавици за защита от механични рискове съгласно EN ISO 21420 и EN			

12	EN 388:2016+A1:2018 – минимум 4X42D; • ESD съгласно EN 16350:2014 или еквивалент; • Безшевен 18-gauge HPPE лайнер + микропореста нитрилна пяна на дланта; без силикон/латекс. **Допълнителни характеристики (обект на оценка):** • Комбинация „Cut D + ESD (EN 16350) + touchscreen“ • Ембосирана микропореста нитрил	**84 чифта**			

	на пяна			
13	**Шапки подсилени против удар** **<u>Минимални изисквания:</u>** • Индустриална противоударна шапка по EN 812:2012 или еквивалент; • Памучна шапка с твърда козирка; вътрешна защитна вложка от ABS, вътрешно укрепване PVC; • Регулиране с велкро; универсален размер 54–59 cm.; • С вентилационни отвори.	**17 броя**		
	Каска (1 вид) **<u>Минимални изисквания:</u>**			

14	**изисквания:** • Индустриална защитна каска по EN 397:2012+A1:2012 или еквивалент • Материал на черупката: ABS • Вентилирана – отвори, разпределени на голяма площ за максимален въздушен поток • Къса козорка за подобрена видимост нагоре. **Допълнителни характеристики (обект на оценка):** • Наличие на 3M™ Uvicator™	**17 броя**			

	индикатор; • Наличие на обръщаема на 180° околожка с лицеви щитове; • Наличие на платформа за аксесоари на 3M за лесна интеграция с наушници/ визьори (PPE екосистема)			
	Каска (2 вид) за работа на височина **<u>Минимални изисквания:</u>** • Индустриална защитна каска без вентилационни отвори; поглъща удара чрез деформация на корпуса			

	. • Невентилирана черупка: електрозащита (EN 50365 или еквивалент) + защита срещу пръски от разтопен метал • Подбрадник с автоматично освобождаване при закачане (< 25 daN).				
15	**<u>Допълнителни характеристики (обект на оценка):</u>** • Наличие на окачване с текстилни 6-точкови ленти, приляга щи по формата на главата. •	**3 броя**			

	• Наличие на система CenterFit , която центрира каската върху главата и осигурява стабилно приляга не. • Пълна модулност на ЛПС за бързо конфигуриране според задачата: отвори за антифони, мини-отвор за VIZIR щит, жлеб за челна лампа PIXA и 4 кукички за лампа с ластик			
	Предпазни очила със затъмнени плаки, подходящи за носене над диоптрични			

16	**Минимални изисквания:** • олекотени тониран и защитни очила за продължително носене; • Лещи: удароустойчиви, с покритие против надраскване и против запотяване; • Гъвкава рамка за по-удобно и стабилно прилягане. **Допълнителни характеристики (обект на оценка):** • Тонирани лещи с индустриални филтри (EN 170/EN 172): комбин	**14 чифта**			

	комбинират UV защита и редуциране на слънчев блясък			
	Осигуряващ комплект за височинна работа **<u>Минимални изисквания:</u>** - Комбинирана цялостна сбруя срещу падане с позициониращ колан и колан за седнало положение, комплектована с въже и аксесоари. - **Точки на окачване (общо 5):** • Дорзална (задна метална халка) – за спирачна система / спасителни действия; • Гръдна (стерната); • Вентрална / предна			

17	предна ниска – за изкачване по въже/ работа в опора; • Две странични D-халки на кръстния колан – за позициониране. - Х-образна горна част за равномерно разпределение на натоварването; - Подплатени презрамки, бедрени ленти и кръстен колан с формована перфорирана пяна; - Колан/лямки: бедрени ленти с 2 отварящи се метални катарами (по 1 на крак) за лесно обличане; сплеснати странични халки за по-малък обем; - Ергономия: презрамки раздалечени (без триене във врата); лента с лепящ цип над предната ниска точка за точно позициониране	**2 комплекта**			

	на гръден самохват; - Свързване на горна/долна част: съединител O'LIGHT 3-MATIC или еквивалент; - Инвентар/ прикачване: 4 широки инвентарни халки + 6 малки халки за торбички/ ленти; 2 текстилни халки на презрамките за радиостанция/ куки.			

2. Ценово предложение:

№	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата	Количество Бр.	Единична цена в лева без ДДС	Общо цена в лева без ДДС
	(посочва се пълно описание на артикулите който се предлагат за доставката/ пълно описание и всички изисквания за предлаганата услуга / видовете СМР или КСС в случай на строително ремонтни работи)			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

12				
13				
14				
15				
16				
17				
		Обща стойност		

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:_____ лв. без ДДС
Словом:_____

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

- Срок на изпълнение: до 01.08.2026 г.
  3.1. Срок за изпълнение на конкретна доставка по заявка (в рамките на срока за изпълнение на договора): ……. работни дни, считано от деня, следващ изпратена от Възложителя писмена заявка с конкретни размери и количества.
- Валидност на офертата: .....
- Начин на плащане: .....
- Други изисквания и условия: *(посочват се други изисквания и условия които са изисквани от възложителя)*
- Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата _____ подизпълнители.
  ще ползваме/няма да ползваме
- Приложения към офертата:

8.1 Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС №4/2024 г.;
8.2 Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата (*ако е приложимо)*;
8.3 Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата (*ако е приложимо);*
8.4 Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на

поръчката, вида и дела на тяхното участие, както и доказателства за поетите от тях ангажименти (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;

8.5 Документи по т. 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с чл. 3, ал.17 и чл.5, ал.1, т.5 от ПМС № 4/2024 г. *(ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);*

8.6 Други изискуеми от кандидата документи.

ДАТА: _____ г. **ПОДПИС и ПЕЧАТ:_____**

_____

(име и фамилия)

_____

(длъжност на представляващия кандидата)