МЕТОДИКА
ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

в процедура за определяне на изпълнител с предмет
„Закупуване на ЛПС и специално работно облекло:

1. **Блуза с дълъг ръкав- 17 броя;**
2. **Елек- 17 броя;**
3. **Лятно яке- 17 броя;**
4. **Зимно яке- 17 броя;**
5. **Дълги работни панталони- 17 чифта;**
6. **Къси работни панталони- 14 чифта;**
7. **Дълъг панталон с възможност за наколенки за поставяне на настилки- 17 чифта;**
8. **Водо и ветроустойчиво яке за работа в много лоши условия- - 17 броя;**
9. **Средно високи обувки с бомбе и вложка- 17 чифта;**
10. **Ниски обувки с бомбе и вложка- 17 чифта;**
11. **Антифони пасивни- 6 броя;**
12. **Ръкавици със защита от срязване- 84 чифта;**
13. **Шапки подсилени против удар- 17 броя;**
14. **Каска (1 вид)- 17 броя;**
15. **Каска (2 вид) за работа на височина- 3 броя;**
16. **Предпазни очила със затъмнени плаки, подходящи за носене над диоптрични- 14 чифта;**
17. **Осигуряващ комплект за височинна работа- 2 комплекта.“**

В провежданите процедури за определяне на изпълнител по ПМС № 4/11.01.2024 г. за изпълнител се определя участникът, предложил икономически най-изгодната оферта, която може да включва :

1. „Най-ниска цена”, където класирането на допуснатите до участие оферти се извършва само и единствено на база предложена цена (ед.цена и/или обща стойност);

2. „Ниво на разходите“;

3. „Оптимално съотношение качество-цена“.

При определяне на изпълнител чрез критерии „Ниво на разходите“ и „Оптимално съотношение качество-цена“ класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта **„Комплексна оценка” - (КО)**, като сума от индивидуалните оценки по предварително определените показатели. Когато са избрани тези критерии за оценка, методиката за оценка на подадените оферти е задължителен елемент от документацията на възложителя.

Всеки възложител има право да избира вида, броя и относителната тежест на показателите, които ще формират най-изгодната за него оферта, при спазване на

изискванията и забраните, следващи от чл. 3, ал. 3 – 10 и ал. 16 и чл. 4 от ПМС № 4/11.01.2024 г.
При определяне на индивидуалните показатели в тези критерии, възложителят следва да се съобрази с предмета, с характера, с обема и спецификата на конкретната поръчка. За всеки предварително определен показател, възложителят определя максимално възможния брой точки и относителната му тежест, а когато това е обективно невъзможно, ги подрежда по важност в низходящ ред.
Максимално възможният брой точки за всеки показател следва да бъде определен еднакъв за всички, а относителните тегла могат да бъдат с различни стойности, с оглед преценката на възложителя за тяхната значимост.

1. Проверка за допустимост на кандидатите:
   1.1. Оценителната комисия извършва проверка на документацията към подадените оферти, съгласно оповестените в Публичната покана условия за участие на кандидатите.
   1.2. Кандидатите, чиито предложения покриват минималните технически и функционални характеристики на предвидените за изграждане инсталации, се допускат до оценяване, съгласно обявения критерий за оценка - **„Оптимално съотношение качество-цена”.**
2. Оценка на предложенията:

Методиката за оценка на предложенията на кандидатите включва:

Показател-П	Относително тегло в комплексната оценка	Максимално възможен брой точки	Символно означение
1. Предложена цена- $П_1$ [лева без ДДС]	30 % (0,30)	100	$Т_{цена}$
2. Други условия- $П_2$:	70 % (0,70)	100	$Т_{др.усл.}$
2.1. Изпълнен от материал FIBERtwin® shellloft (за Блуза с дълъг ръкав)	-	**3**	**А1**
2.2. Комбинация от softshell външен слой и high-pile fleece вътрешност (за Блуза с дълъг ръкав	-	**3**	**А2**
2.3. Капитонирана конструкция (за Елек)	-	**3**	**Б1**
2.4. Еластична външна тъкан: наличие на еластан за повече свобода на движение и комфорт при работа. (за Елек)	-	**3**	**Б2**

2.5. Наличие на висока еластичност и устойчивост на износване, осигурена от комбинация bXeric® 4-way stretch + CORDURA® (за Лятно яке)	-	**3**	**В1**
2.6. Много ниско тегло: „super light“ при запазен комфорт и свобода на движение (за Лятно яке)	-	**3**	**В2**
2.7. Наличие на комбинация „мембрана + 4-way stretch“ за пълна метеорологична защита (За Зимно яке)	-	**3**	**Г1**
2.8. Състав на външно яке: Външен плат: 85% полиамид / 15% еластан, ≥ 197 g/m²; Първи хастар: 91% полиестер / 9% еластан, ≥ 180 g/m²; Втори хастар: 100% полиамид. (За Зимно яке)	-	**3**	**Г2**
2.9. Вътрешно яке (изолационен слой) - може да се разкопчава с цип; dryplexx® thermostretch за оптимална топлинна защита и максимална еластичност (За Зимно яке)	-	**3**	**Г3**
2.10. Вътрешно яке (изолационен слой): разполага 2 вътрешни джоба, 2 странични джоба с цип и с права висока яка (За Зимно яке)	-	**3**	**Г4**
2.11. Наличие на „Dirt-repellent“ меланж и wash ефект (за Дълги работни панталони)	-	**3**	**Д1**
2.12. Материя – външен слой (shell): канвас от 48% памук / 36% еластомултиестер (T400 Stretch) / 16% полиамид, подсилен с CORDURA® NYCO за издръжливост и еластичност (За Дълги работни панталони)	-	**3**	**Д2**
2.13. Наличие на комбинация T400 Stretch + CORDURA® NYCO + памук в канвас, което осигурява висока издръжливост на износване при запазена еластичност и комфорт (За Къси работни панталони)	-	**3**	**Е1**
2.14. Наличие на Flexbelt® еластична талия: интегрираната система на колана се разтяга само когато е нужно, за стабилно и удобно прилягане през целия ден (За Къси работни панталони)	-	**3**	**Е2**
2.15. Наличие на Dirt-repellent меланж + vintage wash (За Къси работни панталони)	-	**3**	**Е3**

2.16. Комбинация на материя CORDURA® cotton mix + тройни шевове за много висока износоустойчивост (за Дълъг панталон с възможност за наколенки за поставяне на настилки)	-	**3**	**Ж1**
2.17. Наличие на Flexbelt® талия (за Дълъг панталон с възможност за наколенки за поставяне на настилки)	-	**3**	**Ж2**
2.18. Наличие на еластични вложки зад коляното (за Дълъг панталон с възможност за наколенки за поставяне на настилки)	-	**3**	**Ж3**
2.19. Наличие на халка за чук (за Дълъг панталон с възможност за наколенки за поставяне на настилки)	-	**3**	**Ж4**
2.20. Съвместимост с наколенки e.s. с EN 14404 или еквивалент (за Дълъг панталон с възможност за наколенки за поставяне на настилки)	-	**3**	**Ж5**
2.21. Наличие на 3-слойна GORE-TEX конструкция с пълно подлепване на шевовете (За Водо и ветроустойчиво яке за работа в много лоши условия)	-	**2**	**З1**
2.22. Наличие на еластични GORE-TEX панели на гърба/раменете за разширен обхват на движенията (За Водо и ветроустойчиво яке за работа в много лоши условия)	-	**2**	**З2**
2.23. Горна част: LWG кожа с покритие от набук + панели от CORDURA® за издръжливост (За Средно високи обувки с бомбе и вложка)	-	**2**	**И1**
2.24. Подплата: отвеждаща влагата, рециклиран полиестер (За Средно високи обувки с бомбе и вложка)	-	**2**	**И2**
2.25. Стелка: „дишаща“ PU пяна с отворени клетки (За Средно високи обувки с бомбе и вложка)	-	**2**	**И3**
2.26. Междинна подметка: PU, със стабилна конструкция и интегрирана защитна функция (За Средно високи обувки с бомбе и вложка)	-	**2**	**И4**

2.27. Външна подметка: PU, устойчива на масло и противоплъзгаща, проектирана за сцепление на различни повърхности (За Средно високи обувки с бомбе и вложка)	-	**2**	**И5**
2.28. Горна част: LWG кожа с покритие от набук, CORDURA® и полиестер (За Ниски обувки с бомбе и вложка)	-	**2**	**К1**
2.29. Подплата: отвеждаща влагата, от рециклиран полиестер (За Ниски обувки с бомбе и вложка)	-	**2**	**К2**
2.30. Стелка: „дишаща“ PU пяна с отворени клетки (За Ниски обувки с бомбе и вложка)	-	**2**	**К3**
2.31. Междинна подметка: EVA, лека, с интегрирана защитна функция (За Ниски обувки с бомбе и вложка)	-	**2**	**К4**
2.32. Външна подметка: гумена, устойчива на масло, хлъзгане и топлина, с дизайн за отлично сцепление (За Ниски обувки с бомбе и вложка)	-	**2**	**К5**
2.33. Комбинация „Cut D + ESD (EN 16350) + touchscreen“ (За Ръкавици със защита от срязване)	-	**2**	**Л1**
2.34. Ембосирана микропореста нитрилна пяна (За Ръкавици със защита от срязване)	-	**2**	**Л2**
2.35. Наличие на 3M™ Uvicator™ индикатор (За Каска (1 вид))	-	**2**	**М1**
2.36. Наличие на обръщаема на 180° околожка с лицеви щитове (За Каска (1 вид))	-	**2**	**М2**
2.37. Наличие на платформа за аксесоари на 3M за лесна интеграция с наушници/визьори (PPE екосистема) - (За Каска (1 вид))	-	**2**	**М3**
2.38. Наличие на окачване с текстилни 6-точкови ленти, прилягащи по формата на главата (За Каска (2 вид) за работа на височина)	-	**2**	**Н1**

2.39. Наличие на система CenterFit , която центрира каската върху главата и осигурява стабилно прилягане (За Каска (2 вид) за работа на височина)	-	**2**	**Н2**
2.40. Пълна модулност на ЛПС за бързо конфигуриране според задачата: отвори за антифони, мини-отвор за VIZIR щит, жлеб за челна лампа PIXA и 4 кукички за лампа с ластик (За Каска (2 вид) за работа на височина)	-	**1**	**Н3**
2.41. Тонирани лещи с индустриални филтри (EN 170/EN 172): комбинират UV защита и редуциране на слънчев блясък (За Предпазни очила със затъмнени плаки, подходящи за носене над диоптрични)	-	**1**	**О**

Указания за определяне на оценката по всеки показател:

Показател 1- „Предложена цена“, с максимален брой точки- 100 и относително тегло в комплексната оценка- 0,30.

Точките на n-тия участник за показателя „Предложена цена“ се определят по следната формула:

$$\mathbf{Т_{цена,\ n}} = 100 \times \frac{C_{min}}{C_n},$$ където

- **C_n** е предложената обща цена [в лева без ДДС] от n-тия участник в процедурата.
- **C_{min}** е най-ниската предложена обща цена измежду всички предложения по този показател на участниците в процедурата.

Относителното тегло на показател 1- „Предложена цена“ в комплексната оценка се определя по следната формула:

$\mathbf{П_{1,n} = Т_{цена,\ n} \times 0{,}30}$, където „0,30“ е относителното тегло на показателя.

Показател 2- „Други условия“, с максимален брой точки- 100 и относително тегло в комплексната оценка- 0,70.

Точките на n-тия участник за показателя „Други условия“ се определят по следната формула:

$$\mathbf{Т}_{\text{др. усл., n}} = 3xA1_n+3xA2_n+3xБ1_n+3xБ2_n+3xВ1_n+3xВ2_n+3xГ1_n+3xГ2_n+3xГ3_n+3xГ4_n+$$

$$+3xД1_n+3xД2_n+3xЕ1_n+3xЕ2_n+3xЕ3_n+3xЖ1_n+3xЖ2_n+3xЖ3_n+3xЖ4_n+3xЖ5_n+$$

$$+2xЗ1_n+2xЗ2_n+2xИ1_n+2xИ2_n+2xИ3_n+2xИ4_n+2xИ5_n+$$

$$+2xК1n+2xК2n+2xК3n+2xК4n+2xК5n+2xЛ1_n+2xЛ2_n+2xМ1_n+2xМ2_n+2xМ3_n+$$

$$+2xН1_n+2xН2_n+Н3_n+О_n \quad ,$$

където $A1_n \div A2_n$; $Б1_n \div Б2_n$; $В1_n \div В2_n$; $Г1_n \div Г4_n$; $Д1_n \div Д2_n$; $Е1_n \div Е3_n$; $Ж1_n \div Ж5_n$;

$З1_n \div З2_n$; $И1_n \div И5_n$; $К1_n \div К5_n$; $Л1_n \div Л2_n$; $М1_n \div М3_n$; $Н1_n \div Н3_n$ и $О_n$

са наличие или липса на съответното условие в предложението на n- тия участник в процедурата, като стойността е 1 при наличие и 0 при липса,

например

- $A1_n$ е наличие или липса на Изпълнен от материал FIBERtwin® shellloft (за Блуза с дълъг ръкав) в предложението на n- тия участник в процедурата ($A1_n$= 1 при наличие; $A1_n$ = 0 при липса).
- $И4_n$ е наличие или липса на Междинна подметка: PU, със стабилна конструкция и интегрирана защитна функция (За Средно високи обувки с бомбе и вложка) в предложението на n- тия участник в процедурата ($И4_n$= 1 при наличие; $И4_n$ = 0 при липса).

Относителното тегло на показател 2- „Други условия“ в комплексната оценка се определя по следната формула:

$\mathbf{П}_{2,n} = \mathbf{Т}_{\text{др. усл., n}} \mathbf{x\ 0,70}$, където „0,70“ е относителното тегло на показателя.

Комплексната оценка на n-тия участник се определя по следната формула:

$\mathbf{КО}_n = \mathbf{П}_{1,n} + \mathbf{П}_{2,n}$

Кандидатът, чиято офертата е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

Забележки:

Изчисленията на точките ще се извършват със закръгляне до третия знак след десетичната запетая.

Класирането на кандидати, получили еднакви комплексни оценки, ще се извърши съгласно реда на постъпване на офертите им, като на по- предно място ще се класират участниците, чийто оферти са регистрирани по-рано в системата ИСУН 2020.